



OX accesorios de limpieza

Cleaning accessories

Accessoires de nettoyage



Recogehojas
Leaf skimmers
Epuisettes

Cepillos
Brushes
Brosses

Limpiafondos
manual
Manual
vacuum cleaner
Aspirateur
de fond manual

Limpiafondos
automático
Automatic
vacuum cleaner
Aspirateur de
fond automatique

FIBERPOOL

TUBO AUTOFLOTANTE PARA
LIMPIEZA FONDO PISCINA
COMPLETO CON DOS MANGUITOS
Ø 38 mm. MT.



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

CLEANING ACCESSORIES FOR
SWIMMING POOLS

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE
POUR PISCINES



RECOGEHOJAS - LEAF SKIMMERS - EPUISSETTES

Ref. Code	Descripción	Unid.	Volumen [m³]	Peso Kg	Precio - Price €
YALRP01	Recogeojas plano con pétiga de 1,30 mts. Flat leaf scoop with 1,30 mts. handle Epuisette de surface avec manche de 1,30 mts.	30	0,255	8,5	
YALRP02	Recogeojas plano universal Universal flat leaf scoop Epuisette de surface universel	10	0,078	4,5	
YALRB01	Recogeojas bolsa universal Universal pouch leaf scoop Epuisette de fond universel	10	0,078	4,5	

CEPILLOS - BRUSHES - BROSSES

Ref. Code	Descripción	Unid.	Volumen [m³]	Peso Kg	Precio - Price €
YALCR01	MODELO RECTO - STRAIGHT - DROIT 450mm de long, con púas en plástico flexible 450mm lenght with flexible plastic bristles 450mm long, avec poils en plastique flexible Fijación palomilla / Butterfly / Papillon	10	0,047	4,0	
YALCR02	Fijación Clip / Clip / Clip	10	0,047	4,0	
YALCC01	MODELO CURVO - CURVED - COURBE 450mm de long, con púas en plástico flexible 450mm lenght with flexible plastic bristles 450mm long, avec poils en plastique flexible Fijación palomilla / Butterfly / Papillon	10	0,047	4,0	
YALCC02	Fijación Clip / Clip / Clip	10	0,047	4,0	
YALCR03	MODELO CORTO - SHORT - COURT 160mm de long, con púas en plástico rígido 160mm with rigid plastic bristles 160mm de long, avec poils en plastique rigide Fijación Clip / Clip / Clip	10	0,009	3,8	
YALCR04	MODELO ALGAS 160mm de long, PVC 160mm long PVC 160mm PVC	10	0,009	4,0	



LIMPIAFONDOS - VACUUM CLEANERS - ASPIRATEUR DE FOND

Ref. Code	Descripción	Volumen <small>m³</small>	Peso <small>Kg</small>	Precio - Price <small>€</small>
YALLP01	1. Limpiafondos plástico con plomos, cepillo recambiable conexión 1 1/2" - 33cm ancho. Plastic vacuum cleaner with leads, changeable brush, connection 1 1/2" - 33 cm wide. Aspirateur de fond en plastique plombé, brosse changeable, connexion 1 1/2" - 33 cm.	0,055	10	
YALLI01	2. Limpiafondos acero inox. 18/8 con plomos, cepillo recambiable conexión Ø38/40, 33 cm ancho. Stainless steel vacuum cleaner 18/8 with leads, changeable brush, connection Ø38/40, 33 cm. wide. Aspirateur de fond en acier inox. 18/8 plombé, Brosse changeable, connexion Ø38/40, 33 cm. de largeur	0,055	12	
YALLI02	3. Limpiafondos acero inox. 18/8 con plomos, cepillo recambiable 45 cm ancho. Stainless steel vacuum cleaner 18/8 with leads, changeable brush 45 cm. wide. Aspirateur de fond en acier inox. 18/8 plombé, brosse changeable 45 cm. de largeur	0,071	15	
YALLI03	Conexión / Connection / Connexion Universal Ø 38/40mm	0,071	15	
YALLIP2	4. Limpiafondos POLISH para clip POLISH vacuum cleaner for clip. Aspirateur de fond POLISH à clip.	0,050	2,5	
YALLP03	5. Limpiafondos flexibles para clip. Flexible vacuum cleaner for clip. Aspirateur de fond flexible à clip.	0,005	1,5	
YALLP04	6. Limpiafondos LINER cepillo para clip. Vacuum cleaner LINER with brush for clip. Aspirateur de fond LINER avec brosse à clip.	0,080	1,5	



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

CLEANING ACCESSORIES FOR
SWIMMING POOLS

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE
POUR PISCINES



accesorios
accessories

PÉRTIGAS EXTENSIBLES - TELESCOPIC HANDLES - MANCHES TÉLESCOPIQUES

Ref. Code	Mod.	Unid.	Volumen [m³]	Peso Kg	Precio - Price Prix €
	Pértiga en aluminio anodizado. Con empuñadura y fijaciones en plástico. Handle made in anodised aluminium with plastic fixings and handle. Manche télescopique en aluminium anonié. Avec poignée et fixations en plastique				
YALP01	Pértiga fija de 2,40m	10	0,050	8,0	
YALP02	Pértiga telescópica de 1,8 - 3,6m	10	0,046	11,0	
YALP03	Pértiga telescópica de 2,4 - 4,8m	10	0,050	14,0	
YALP04	Pértiga telescópica de 3,75-7,5m	10	-	-	

MANGUERA - VACUUM HOSE - TUYAUX FLOTTANTS

Ref. Code	Mod.	Unid.	Volumen [m³]	Peso Kg	Precio - Price Prix €
	Plástico azul Ø 38 int. En cajas de cartón con manguitos incl. Blue plastic Ø 38 int. In cardboard box with cuffs incl. Plastique bleu Ø 38 int. En boîte de carton avec manchettes comprises.				
YALM01	8 mts.	1	0,040	2,5	
YALM02	10 mts.	1	0,042	3,0	
YALM03	12 mts.	1	0,045	3,5	
YALM04	15 mts.	1	-	-	
YALM05	30 mts.	1	0,147	11,0	
	Plástico azul Ø 50 / Blue plastic Ø 50 / Plastique bleu Ø 50				
YALM10	30 mts.		0,224	16,0	
YALM11	Manguito / Cuffs / Manchettes Ø 38	10	0,005	1,5	
YALM12	Manguito / Cuffs / Manchettes Ø 50	10	0,007	1,6	



accessoires



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

Limpiafondos automático de sistema turbina "Power Flex", con aletas móviles que se adaptan al material del vaso de la piscina, facilitando la aspiración. Toda la suciedad es aspirada a través del filtro. El gran tamaño de sus ruedas le permite circular por encima de las desigualdades como el desagüe y pendientes del fondo de la piscina, sin esfuerzo alguno. Dependiendo de la forma de la piscina y de la potencia de la bomba, el limpiafondos puede llegar a subir por la pared de la misma.

El limpiafondos se suministra con 10 m. de manguera y un adaptador para boquilla.

Adecuados para piscinas de hasta 15 m., de fácil mantenimiento y totalmente insonoros. En caso de pedido, especificar tipo de recubrimiento de la piscina: gresite, liner u otros. Se recomienda su uso con una bomba de 0,75 CV.

AUTOMATIC VACUUM CLEANER

Automatic vacuum cleaner with a "POWER FLEX" impeller system and flexible wings that adapt to the material of the swimming pool walls, making the aspiration easy. The entire dirt is sucked in through the filter. The big wheels allow the vacuum cleaner to drive effortlessly through the main-drains and slopes of the swimming pool's bottom. Depending on the form of the swimming pool and on the power of the pump, the vacuum cleaner can even scroll up the wall of the pool. The vacuum cleaner is supplied with a 10 m. long hose and an adapter for inlets. They are suitable for pools up to 15 m. in length, are easy to maintain and noiseless. In case of order, we ask you to please specify the type of pool coating (liner, ceramic or others). Recommended to use with a 0.75 CV. pump

ASPIRATEUR DE FOND AUTOMATIQUE

Aspirateur de fonds automatique de système turbine "POWER FLEX", avec des ailerons amovibles qui s'adaptent au vase de la piscine, facilitant l'aspiration. Toutes les saletés sont aspirées à travers le filtre. La grande taille des roulettes permet de circuler parfaitement et sans aucun effort par-dessus les inégalités du sol telles que la bonde de fond ou les dénivellations. Selon la forme de la piscine et la puissance de la pompe, l'aspirateur de fonds peut arriver à monter le long de la paroi de la piscine. L'aspirateur de fonds est livré avec 10 m. de tuyau et un adaptateur de buse. Approprié pour des piscines allant jusqu'à 15 mètres, facile d'entretien et totalement insonore. Lors de votre commande, spécifier le revêtement de la piscine: carrelage, liner, etc. Il est recommandé de l'utiliser avec une pompe de 0,75 CV.

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS CON 2 RUEDAS



AUTOMATIC VACUUM CLEANER WITH 2 WHEELS

Ref. Code	Ruedas Wheels Roues	Caudal mínimo Ingles Frances	Volumen m³	Precio - Price Prix €
YALLA01	2	6.000/l/h	0,069	

limpiafondos

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS CON 4 RUEDAS



AUTOMATIC VACUUM CLEANER WITH 4 WHEELS

Ref. Code	Ruedas Wheels Roues	Caudal mínimo Ingles Frances	Volumen m³	Precio - Price Prix €
YALLA02	4	8.000/l/h	0,069	

ASPIRATEUR DE FOND AUTOMATIQUE AVEC 4 ROUES

■ LIMPIAFONDOS
AUTOMÁTICOS
POR PRESIÓN CON
4 RUEDAS

Idénticos a los modelos anteriores, trabajan con la misma bomba de filtración, funcionando conectados al retorno de la piscina, y recogiendo suciedad en una bolsa que lleva incorporada. Así se evita que las impurezas ensucien el filtro, consiguiendo un ahorro en energía y agua. Se incluyen 7 tramos de manguera de 1,8m.

■ AUTOMATIC PRESSURE
CLEANERS WITH 4 WHEELS

Same characteristics as the described models, but working the same filtration pump. These cleaner works by plugging it to an impulsion nozzle and gathers the dirtiness in a bag preventing dirty particles from being stored in the filter, saving energy and water. These models include 7 hoses 1,8m long each ø 38mm.

■ ASPIRATEURS DE
FOND AUTOMATIQUES PAR
PRESSION AVEC 4 ROUES

Ce modèle est identique au modèle précédent. Il fonctionne avec la même pompe de filtration et il est connecté sur le retour de la piscine. Les saletés ramassées vont dans un sac incorporé à l'aspirateur, évitant que les impuretés salissent l'eau du filtre et obtenant ainsi une économie d'eau et d'énergie. Sept tronçons de tuyau, 1,8m chacun, sont inclus.



Ref. Code	Ruedas Wheels Roues	Caudal mínimo Ingles Frances	Volumen m³	Precio - Price €
YALLA03	4	8-10.000l/h	0,069	

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO "FOND CLEANER" PARA PISCINAS DE GRANDES DIMENSIONES - AUTOMATIC VACUUM CLEANER FOR BIG DIMENSION POOLS "FOND CLEANER" - ASPIRATEUR AUTOMATIQUE "FOND CLEANER" POUR PISCINES DE GRANDES DIMENSIONS

En este caso se trata de un limpiafondos automático de gran dureza, adecuado para trabajar en piscinas con agua de una gran salinidad, adaptado para inclinaciones máximas de 30 %, con una velocidad de avance de 18 m/min. Llevan una bolsa de filtro (mod. K-35) ó dos (mod. K-50), cepillo giratorio delantero, cepillos ajustados en parte baja, reloj programador para funcionamiento en automático, manual o automático con mando a distancia sin cables. Incluye: 38 m. de manguera flotante, carro de transporte y acceso a piscinas con tratamiento anticorrosivo y cuadro eléctrico con equipo de transformación a 42 V.

The "FOND CLEANER" is a very strong automatic vacuum cleaner suitable for high salinity water pools, adapted to maximum slopes of 30% and has a speed of 18 m/min. They include 1 filter bag (mod. K-35) or 2 (mod. K-50), swivel front brush, adjusted brushes in the low part, timer (for manual, automatic or remote control (without cable) operation, a 38 m. long hose and a transportation wagon to access to special pools with anticorrosive treatment and electric panel (42 V.).

Il s'agit dans ce cas d'un aspirateur de fond automatique de grande résistance, idéal pour travailler dans des piscines d'eau salée, adapté pour des dénivellations max. de 30 % et une vitesse d'avance de 18 m/min. Il est équipé d'un sac de filtre (mod. K-35) ou deux sacs (mod. K-50), brosse-avant pivotante, brosses ajustées à la partie basse, programmeur pour fonctionnement en automatique avec commande à distance. De plus il comprend 38 mètres de tuyau flottant, chariot traité anticorrosion pour transport et accès à la piscine ainsi qu'un coffret électrique avec équipement de transformation à 42 V.

Ref. Code	Mod.	Anchura barriado	Cap. succión m³/h	Motor bomba a 3.000rpm	Peso kg	Precio - Price €
YALLA10	K-35	550	35	3 CV	60	
YALLA11	K-50	700	50	4 CV	65	

